

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε συνεργασία με την
Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

4^ο συνέδριο
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

18-20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2026

Grecotel
Larissa Imperial
Λάρισα

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
19
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ECMECs Credits)

Με φυσική παρουσία



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα
Τ. 2103249242
E. conference@everesttravel.gr
W. www.everesttravel.gr

18-20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2026

Grecotel
Larissa Imperial
Λάρισα

Με φυσική παρουσία

4^ο συνέδριο **ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ**

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο **4ο Συνέδριο Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας**, το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΕΕΠΕΚΕ) και σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στις **18–20 Σεπτεμβρίου 2026**, στο ξενοδοχείο **Grecotel Larissa Imperial** στη Λάρισα, συνεχίζοντας έναν επιστημονικό θεσμό αφιερωμένο στη συνεχή αναβάθμιση της παιδιατρικής γνώσης και πράξης.

Μετά την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση και τη σημαντική συμμετοχή ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο περσινό Συνέδριο, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και τη διαχείριση των συχνότερων παιδιατρικών προβλημάτων, διαμορφώνουμε και φέτος το επιστημονικό πρόγραμμα με έμφαση στην **πρακτικότητα, την εφαρμοσιμότητα και τη σύνδεση με την καθημερινή κλινική πράξη**, ενσωματώνοντας παράλληλα τις σύγχρονες εξελίξεις της παιδιατρικής έρευνας.

Στόχος μας είναι το Συνέδριο να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, μέσα από **διαδραστικές συνεδρίες, κλινικά φροντιστήρια, παρουσιάσεις περιστατικών και επιστημονικά debates**, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή όλων των συναδέλφων. Πιστεύουμε ότι ο ανοικτός διάλογος και η συνεργασία μεταξύ νοσοκομειακών και ιδιωτών παιδιάτρων αποτελούν βασικό πυλώνα για την πρόοδο της παιδιατρικής φροντίδας.

Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα **υποβολής περιλήψεων**, οι οποίες, μετά από αξιολόγηση, θα παρουσιαστούν ως προφορικές ανακοινώσεις ή e-poster. Για την παρακολούθηση του Συνεδρίου θα χορηγηθούν **19 Ευρωπαϊκά Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs Credits)**.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαχρονική σας στήριξη και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου, συμβάλλοντας με την εμπειρία και τις γνώσεις σας σε έναν ουσιαστικό και γόνιμο επιστημονικό διάλογο.

Γεώργιος Συρογιαννόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας
(ΕΠΕΕΚΕ)

Ιωάννα Γριβέα
Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

18-20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2026

Grecotel
Larissa Imperial
Λάρισα

Με φυσική παρουσία

4^ο συνέδριο

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΕΕΠΕΚΕ).

- Γ. Συρογιαννόπουλος
- Α. Μιχούλα
- Γ. Γαζέτη
- Ι. Γριβέα
- Ν. Κίτσος

Επιστημονική Επιτροπή

Αγγελή Ε.
Αλεξόπουλος Ε.
Βόλακλη Ε.
Βούλγαρης Δ.
Γαζέτη Γ.
Γουδεσίδου Μ.
Γούναρης Α.
Γριβέα Ι.
Ερωτοκρίτου Σ.
Καλαϊντζή Α. του Νικολάου
Καλαϊντζή Α. του Αθανασίου
Καντζίδης Γ.

Καραδόντα Ι.
Καφφέ Α.
Κίτσος Ν.
Κολυπέρas Δ.
Κοντογιάννη Σ.
Κουτέ Β.
Λώλος Π.
Μήσιου Μ.
Μιχούλα Α.
Ούτρας Κ.
Παπαγεωργίου Κ.
Παπαδημητρίου Ε. του Σωτηρίου

Παπαδημητρίου Δ.
Πηλτσίδου Ε.
Πολύζου Κ.
Σίρινα Ι.
Σκεντέρης Ν.
Συρογιαννόπουλος Γ.
Τουμαγγέλοβα Τ.
Τσιβίκη Ε.
Χίτα Ι.

Φορέας Διοργάνωσης

Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας

Ορφέως 1, 41222, Λάρισα
email: hellesper2023@gmail.com

Γραμματεία Συνεδρίου



Αθήνα, Λυκούργου 14-16, 10552
Τ. 2103249242 | E. conference@everesttravel.gr
Σαλαμίνα, Λεωφ. Φανερωμένης 1, 18900
Τ. 2104676276
www.everesttravel.gr

18-20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2026

Grecotel
Larissa Imperial
Λάρισα

Με φυσική παρουσία

4^ο συνέδριο

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ημερομηνίες & Συνεδριακό Κέντρο

Το **4ο Συνέδριο Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας**, θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο **GRECOTEL LARISSA IMPERIAL** στη **Λάρισα**, στις **18-20 Σεπτεμβρίου 2026** με **φυσική παρουσία**.

Μοριοδότηση - Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Μοριοδότηση

Για την παρακολούθηση του Συνεδρίου θα χορηγηθούν **19 Ευρωπαϊκά Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs Credits)**.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος.

Η παραλαβή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Οι σύνεδροι που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους και πληρούν τις προϋποθέσεις παρακολούθησης, θα μπορούν να κατεβάσουν το πιστοποιητικό τους ως αρχείο PDF.

Κάρτες συνέδρων

Πριν την έναρξη, οι σύνεδροι θα λάβουν ηλεκτρονικές διαπιστεύσεις (e-badges) για χρήση κατά την είσοδο στον συνεδριακό χώρο, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα παραλαβής έντυπης κάρτας από τη γραμματεία.

Η είσοδος και έξοδος από τις αίθουσες θα καταγράφεται με σάρωση barcode, σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (19/11/2012), για τον υπολογισμό του χρόνου παρακολούθησης.

Βιβλίο Περιλήψεων

Όλες οι εργασίες (abstracts) που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο ως προφορικές-ελεύθερες ανακοινώσεις & ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-poster) θ' αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Οι περιλήψεις δημοσιεύονται όπως υποβλήθηκαν. Η Οργανωτική & Επιστημονική επιτροπή καθώς και η εταιρεία διοργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν ευθύνη για τη μορφή των εργασιών καθώς και για τυχόν λάθη-παραλείψεις.

18-20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2026

Grecotel
Larissa Imperial
Λάρισα

Με φυσική παρουσία

4^ο συνέδριο

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εγγραφή

50€ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

20€ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

20€ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Το δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
- Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή με μόρια για τους ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18 Σεπτεμβρίου 2026

09.00-11.00

ΒΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ I

Συντονιστής: **Γ. Χατζηπαρασίδης**

- Κορίτσι 11 ετών με εμπύρετο και αυχεναλγία / **Β. Σκρεπέτης, Γ. Κριθαριώτη**
 - Κορίτσι 5,5 ετών με λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού και εκσεσημασμένη σπληνομεγαλία / **Φ. Βασιλάκη, Δ. Μπουρδάκη**
 - Αγόρι 12 ετών με κοιλιακό άλγος από 4μήνου και περιοδικά επεισόδια εμέτων και διαρροιών / **Χ. Κοσσυβάκη, Π. Ρέβα**
 - Κορίτσι 7 ετών με μετωπιαία κεφαλαλγία και καταβολή / **Π. Ντεγκούδης, Α.Μ. Ηλιοπούλου**
- Συζήτηση

11.00-13.00

ΒΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ II

Συντονίστρια: **Α. Μιχούλα**

- Αγόρι 9,5 ετών με εμπύρετο, βήχα και εξάνθημα / **Σ. Δαρδιώτη, Α. Κύρκος**
 - Νήπιο 3 ετών με εμπύρετο και αναιμία / **Φ.Ε. Θεοδώρου, Κ. Κοντούνης**
 - Νεογνό με αναπνευστική δυσχέρεια και διαταραχές σίτισης / **Λ. Λαζαρίδου, Α. Δημάκη**
 - Νεογέννητο με αναιμία και εκτεταμένη διόγκωση ως επί «κεφαλαιματώματος» / **Α. Αλεξανδροπούλου, Α. Καλέση**
- Συζήτηση

13.00-15.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΑ 01 - ΕΑ 12

Συντονιστές: **Α. Μιχούλα, Γ. Χατζηπαρασίδης**

15.00-17.00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Συντονίστρια: **Ε. Βόλακλη**

Ομιλητές: **Α. Καλαϊτζή, Γ. Γαζέτη, Τ. Τουμαγγέλοβα, Δ. Βούλγαρης**

- Χειρισμοί απελευθέρωσης αεραγωγού και τοποθέτηση τεχνητών αεραγωγών (στοματοφαρυγγικών/ρινοφαρυγγικών)
- Τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας
- Αερισμός με μάσκα και ασκό (AMBU)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18 Σεπτεμβρίου 2026

17.00-19.00

ΏΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ

Συντονίστρια: **Ε. Βόλακλη**

- Πρώιμη αναγνώριση και αναζωογόνηση καταπληξίας / **Ε. Βόλακλη**
 - Υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας: τεκμηριωμένη παρέμβαση ή θεραπευτικός αυτοματισμός; / **Α. Πετρόπουλος**
 - Η θέση της βρογχοσκόπησης στη σύγχρονη παιδιατρική εντατική / **Γ. Χατζηπαρασίδης**
 - Πρώιμη φυσικοθεραπεία στη ΜΕΘ Παίδων: πολυτέλεια ή αναγκαιότητα; / **Θ. Μπέσιος**
- Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ

19 Σεπτεμβρίου 2026

10.00-11.30

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΤΕΠ: RED FLAGS

Ομιλητές: **Α. Μιχούλα, Σ. Κοντογιάννη**

Συζήτηση

11.30-12.00

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

12.00-13.30

ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΝΕΟΓΝΟΥ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Ομιλητές: **Ι. Γριβέα, Μ. Δημητρίου, Α. Μ. Μυλωνά**

Συζήτηση

13.30 -15.00

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι

Συντονιστές: **Σ. Αλευρά, Χ. Μπάρκα**

- Δερματικές Εκδηλώσεις Συστηματικών Νοσημάτων στην Παιδική Ηλικία/ **Α. Αλεξόπουλος**
- Η διαχείριση της αναφυλαξίας: σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες και κλινική πρακτική / **Β. Ξεπαπαδάκη**
- Επανελημμένες λοιμώξεις στην καθημερινή πράξη: τι ελέγχουμε και πότε / **Α. Σολδάτου**

Συζήτηση

15.00-16.00

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

16.00-17.30

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ

Συντονιστής: **Ε. Αλεξόπουλος**

- Διαταραχές ύπνου στην παιδική ηλικία: νευρολογική προσέγγιση / **Ι. Κουρή**
- Διαταραχές ύπνου σχετιζόμενες με την αναπνοή: ο ρόλος του παιδοπνευμονολόγου / **Ε. Αλεξόπουλος**
- Ο ύπνος ως ενδοκρινολογικός ρυθμιστής στην παιδική ηλικία / **Δ. Παπαδημητρίου**

ΣΑΒΒΑΤΟ

19 Σεπτεμβρίου 2026

17.30-18.00

ΔΙΑΛΕΞΗ

Συντονίστρια: **Ι. Γριβέα**

- RSV και συνλοιμώξεις στην παιδική ηλικία: κλινική σημασία και επιπτώσεις / **Γ. Συρογιαννόπουλος**

18.00-18.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

18.30-19.00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ I *(σελίδα 12)*

19.00-19.30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ II *(σελίδα 12)*

19.30-20.00

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Συντονιστής: **Κ. Στρατάκης**

- Νέοι ορίζοντες στη θεραπευτική των παιδιατρικών όγκων βασισμένες σε σύγχρονες τεχνολογίες / **Σ. Ζαχαρούλης**

ΚΥΡΙΑΚΗ

20 Σεπτεμβρίου 2026

09.30-11.00

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ II

Συντονιστές: **Δ. Παπαδημητρίου, Α. Κατσάβα**

- Αεροβιολογία, ποιότητα αέρα και αλλεργική φλεγμονή: από την μοριακή έκθεση στην κλινική πράξη / **Μ. Δήμου**
- Διαφορική διάγνωση παθήσεων βουβωνικής χώρας και έξω γεννητικών οργάνων στα παιδιά / **Χ. Κεπερτής**
- Πότε το παιδί χρειάζεται παραπομπή σε παιδοοφθαλμίατρο; Red flags στην καθημερινή πράξη / **Ε. Παπαγεωργίου**

11.00-11.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

11.30-12.00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ III (σελίδα 12)

12.00-13.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Συντονιστές: **Α. Μιχούλα, Τ. Νταμάγκα**

- Διαγνωστική προσέγγιση παιδιού με αναιμία / **Α. Κατσάβα**
- Αναπτυξιολογική εκτίμηση στο παιδιατρικό ιατρείο: πότε και σε ποιον παραπέμπουμε / **Ε. Καλούδη**
- Άρνηση εμβολιασμών: ο ρόλος και η ευθύνη του παιδίατρου στην ΠΦΥ / **Κ. Νταλούκας**

13.30-14.30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (σελίδα 12)

14.30-15.30

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

A

Αλεξανδροπούλου Αθανασία, Έτης Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αλεξόπουλος Αλέξης, Παιδίατρος, Μετ/θεις στη Δερματολογία Παίδων, Επιστημονικά Υπεύθυνος Παιδοδερματολογικού Τμήματος Ευρωκλινικής Παίδων, Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας Α' Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Αλεξόπουλος Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδοπνευμονολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αλευρά Σοφία, Συντονίστρια Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Λάρισας

Ανθρακόπουλος Μιχαήλ, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

B

Βαρβαρήγου Αναστασία, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Νεογνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Βασιλάκη Φωτεινή, Έτης Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βόλακλη Ελένη, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ Παιδιατρικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Βούλγαρης Δημήτριος, Παιδοχειρουργός, Επιμελητής Β' ΕΣΥ, ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ Παιδιατρικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Γ

Γαζέτη Γεωργία, Παιδίατρος, Επιμελήτρια Β' Ε.Σ.Υ., Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γούναρης Αντώνιος, Ομότιμος Καθηγητής Νεογνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γριβέα Ιωάννα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Δ

Δαρδιώτη Σταυρούλα, Έτης Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δημάκη Αλεξάνδρα, Έτης Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δημητρίου Μαρία, Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Λάρισα

Δήμου Μαρία, Παιδίατρος - Παιδοαλλεργιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Adj. Assistant Professor, Hellenic American University (HAU), Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Β' ΠΠΚ, Γ. Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Ζ

Ζαχαρούλης Στέργιος, Associate Professor of Pediatric Oncology, Columbia University Irving Medical Center, New York, USA

Ζουζώ Βάγια, Παιδογαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας, Λάρισα

Η

Ηλιοπούλου Αγγελική Μαρία, Έτης Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Θ

Θεοδώρου Φωτεινή Ευμορφία, Έτης Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κ

Καλαϊτζή Άννα, Παιδίατρος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α', Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Καλέση Αλεξάνδρα, Έτης Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καλούδη Ελισσάβετ, MD, Παιδίατρος, MSc, Αντιπρόεδρος Β' Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Βορείου Ελλάδος

Καρανίκα Παρασκευή, Παιδογαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan, Αθήνα & Γ' Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Κατσάβα Άννα, Παιδίατρος MD, Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας, Μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Λάρισα

Κεπερτής Χρυσόστομος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Κοντογιάννη Σταυρούλα, Επικουρική Παιδίατρος, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κοντούνης Κ, Έτης Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κοσσυβάκη Χριστίνα, Έτης Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κ

Κουρή Ιωάννα, Παιδίατρος, Παιδονευρολόγος, Ειδική Ιατρός Ύπνου, Επιστημονική Συνεργάτις Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ και Metropolitan, Αθήνα

Κούρτη Μαρία, Παιδίατρος, Λοιμωξιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας και Ογκολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Κριθαριώτη Γεωργία, Έτης Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κύρκος Α., Έτης Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λ

Λαζαρίδου Λυδία, Έτης Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μ

Μήσιου Μαρία, Παιδίατρος - Παιδογαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Β' Ε.Σ.Υ., Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μιχούλα Ασπασία, Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μπάρκα Χριστίνα, Διευθύντρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη Παιδιατρικής Κλινικής, Γ. Ν. Καρδίτσας

Μπέσιος Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μπουρδάκη Δέσποινα, Έτης Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μυλωνά Άννα Μαρία, Παιδίατρος – Νεογνολόγος, Λάρισα

Ν

Νταλούκας Κωνσταντίνος, Παιδίατρος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, μέλος ΔΣ της Συνομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος (ΣΙΔΙΕ), Ιδρυτής και Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής

Νταμάγκα Γεωργία, Παιδίατρος, MD, M.Sc, PhD, Ά Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας, Γ Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας

Ντεγκούδης Πασχάλης, Έτης Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ξ

Ξεπαπαδάκη Παρασκευή, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Αλλεργιολογίας, Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Β' Παιδιατρική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Π

Παπαγεωργίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Παιδοφθαλμίατρος, Λάρισα

Παπαδημητρίου Δημήτριος Θ., Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πετρόπουλος Ανδρέας, Παιδίατρος – Εμβρυοκαρδιολόγος – Παιδοεντατοκολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ευρωκλινικής Αθηνών, Συνεργάτης Νοσοκομείων «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ» και «ΡΕΑ», Αθήνα

Ρ

Ρέβα Πολυξένη, Έτης Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σ

Σιαχανίδου Σουλτάνα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Νεογνολογίας, Μονάδα Νεογνών Α' Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Σκρεπέτης Βασίλειος, Έτης Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σολδάτου Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Στρατάκης Κωνσταντίνος, Γενετιστής - Ενδοκρινολόγος, Καθηγητής Παιδιατρικής, Γενετικής & Ενδοκρινολογίας, Παν/μια Αθηνών και Georgetown, Πρώην Επιστημονικός Διευθυντής Εθν. Ινστιτούτου Υγείας ΗΠΑ και Διευθυντής Γενετικής και Ιατρικής Ακρίβειας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ελλάδος (ΙΤΕ), Αθήνα

Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

Τ

Τουμαγγέλοβα Τατιάνα, Παιδίατρος – Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Β', ΜΕΘ Παίδων, Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Χ

Χατζηπαρασίδης Γρηγόριος, Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος, Λάρισα

18-20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2026

Grecotel
Larissa Imperial
Λάρισα

Με φυσική παρουσία

4^ο συνέδριο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

19 Σεπτεμβρίου 2026

18.30-19.00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ I



Συντονιστής: **Α. Γούναρης**

- Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του RSV. Εφαρμογή στην κλινική πράξη / **Σ. Σιαχανίδου**

19.00-19.30

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ I



Συντονιστής: **Μ. Ανθρακόπουλος**

- Η πνευμονιοκοκκική νόσος στα παιδιά, τα πολυδύναμα συζευγμένα εμβόλια και οι προσδοκίες της ιατρικής κοινότητας / **Α. Βαρβαρήγου**

ΚΥΡΙΑΚΗ

20 Σεπτεμβρίου 2026

11.30-12.00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ III



Συντονίστρια: **Ι. Γριβέα**

- Εμβολιασμός έναντι του HPV: Πρόληψη σχετιζόμενων νοσημάτων και Εθνικές Συστάσεις / **Μ. Κούρτη**

13.30-14.30

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ



**ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΣΤΗ ΛΥΣΗ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΓΑΛΑΤΩΝ**

Συντονιστές: **Κ. Νταλούκας, Ε. Καλούδη**

Ομιλητές: **Ε. Καρανίκα, Μ. Μήσιου, Β. Ζουζώ**

18-20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2026

Grecotel
Larissa Imperial
Λάρισα

Με φυσική παρουσία

4^ο συνέδριο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Δ.Σ. της **Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας**
ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους
στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου





ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ & ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ FRISO



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΥΓΙΗΣ
ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΧΛΩΡΙΔΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΨΗ
& ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ



ΜΕΙΩΣΗ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ



ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΕΥΞΕΙΑΣ

Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για τα βρέφη

Ο μητρικός θηλασμός συνιστά την καλύτερη διατροφή για την υγιή ανάπτυξη και εξέλιξη των βρεφών. Ο αποκλειστικός θηλασμός για 6 μήνες είναι ο βέλτιστος τρόπος διατροφής των βρεφών. Μετά, τα βρέφη θα πρέπει να λαμβάνουν συμπληρωματικές τροφές με συνεχιζόμενο θηλασμό μέχρι τα δύο έτη. Μη αναγκαία εισαγωγή θηλάστρου (μπιμπερό), μερικών ή πλήρων, ή λοιπών συμπληρωματικών τροφίμων και ποτών, ενδέχεται να έχει αρνητικές και μάλιστα μη αναστρέψιμες συνέπειες στον θηλασμό. Οι μητέρες θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους και να αναλογιστούν τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, πριν αποφασίσουν να χορηγήσουν υποκατάστατα μητρικού γάλακτος ή αν δυσκολεύονται με τον θηλασμό. Οι οδηγίες χρήσης, προετοιμασίας και αποθήκευσης υποκατάστατων μητρικού γάλακτος ή λοιπών συμπληρωματικών τροφών και ποτών θα πρέπει να ακολουθούνται με τη δέουσα επιμέλεια, δεδομένου ότι η μη ορθή ή μη αναγκαία χρήση συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία.

Ενημέρωση αποκλειστικά για Επαγγελματίες Υγείας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ACWY*



MenQuadfi®

Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A, C, W και Y



*MenACWY (Τετραδύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο οροομάδων A,C,W,Y)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** MenQuadfi ενέσιμο διάλυμα. Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A, C, W και Y. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στις δραστησικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή μετά από προηγούμενη χορήγηση του εμβολίου ή ενός εμβολίου που περιέχει τα ίδια συστατικά. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Υπερευαίσθησία: Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και η επίβλεψη θα πρέπει πάντα να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ενός αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Συνοδό νόσημα: Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. Συγκοπή/ Συγκοπή (λιποθυμία) και άλλες καταστάσεις άγχους μπορεί να συμβούν μετά ή ακόμη και πριν από οποιονδήποτε εμβολιασμό ως μια ψυχρογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες για την αποφυγή πτώσης ή τραυματισμού και για τη διαχείριση της συγκοπής/ θρομβοπενία και διαταραχές ηπικτικότητας. Το MenQuadfi θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή ηπικτικότητας που θα αντενδείκνυται ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το πιθανό όφελος ξεπερνά σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Περίληψη του προφίλ ασφαλείας: Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες εντός 7 ημερών μετά τον εμβολιασμό με μία εφάπαξ δόση MenQuadfi μόνο σε νήπια ηλικίας 12 έως 23 μηνών ήταν ευερεθιστότητα (36,7%) και ευαισθησία στη θέση ένεσης (30,6%) και σε ηλικίες 2 ετών και άνω ήταν ο πόνος στη θέση της ένεσης (38,7%) και μυαλγία (30,5%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κυρίως ήπιες ή μέτριες σε ένταση. Τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από αναμνηστική δόση MenQuadfi σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών ήταν συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρήθηκαν στους εφήβους και ενήλικες που έλαβαν πρωτογενή δόση MenQuadfi. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +3021 32040380/337, Φαξ: +3021 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Γαλλία. Τοπικός Αντιπρόσωπος: BIANEE A.E., Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ: 210 8009111. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μας. Χορηγείται με Ιατρική Συνταγή. Α.Τ.: 70,85€



BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEE A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία,
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσσομος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

sanofi

SE24001MEN/1-1/2024



Prevenar 20[®]

Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό
εμβόλιο [20-δύναμο, προσροφημένο]



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα,
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Α. Μεσογείων 243, 154 51 Ν.
Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: 210 6785800, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 00024290100
Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο,
Pfizer Ελλάς ΑΕ (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ.: 22817690

PP-PNR-GRC-0112-MAY25

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Dräger Evita V600

Your Ally in Respiration Pathway

Experience the next level of ventilator operation. The Evita V600 combines high performance ventilation with an aesthetic design enabling quick and efficient operation. From the first onset of a lung protective ventilation until the integration of a patient carecentred intensive care workplace.



You can find more information
about Dräger Evita V600 here.

Dräger

Technology for Life

ΤΟ BEXSERO

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

2-18 ΜΗΝΩΝ.^{1,2}



BEXSERO

Εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκκου Οροομάδας Β
(rDNA, συστατικών, προσροφημένο)



Σύνοψη προφίλ ασφαλείας BEXSERO²:

Υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του BEXSERO αποτελεί αντένδειξη στη χορήγηση. Η χορήγηση του Bexsero θα πρέπει να αναβληθεί σε άτομα που πάσχουν από οξεία, σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβολή του εμβολιασμού. Το BEXSERO δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της ηκτικότητας που θα αποτελούσε αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το δυνητικό όφελος αντισταθμίζει σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και παρακολούθηση σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από τη χορήγηση του BEXSERO. Αντιδράσεις σχετιζόμενες με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων αγγειοπνευμονογαστρικών αντιδράσεων (συγκοπή), υπεραισθησία ή αντιδράσεις σχετιζόμενες με το φόβο, μπορούν να προκύψουν σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του BEXSERO δεν έχει τεκμηριωθεί σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας και με μειωμένη ικανότητα ανοσολογικής απόκρισης (ανεπάρκειες του συμπληρώματος, σπληνία ή δυσλειτουργίες του σπληνός). Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ο εμβολιασμός μπορεί να μην οδηγήσει σε προστατευτική ανοσιακή απάντηση. Δεν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη και δεν υπάρχουν δεδομένα για τη γονιμότητα στον άνθρωπο. Το Bexsero δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας Β. Σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές ήταν ευαισθησία και ερυθρότητα στη θέση ένεσης, πυρετός και ευερεθιστότητα. Ο πυρετός αναφέρθηκε πιο συχνά, όταν το BEXSERO συγχωρηγήθηκε με άλλα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας από ότι όταν χορηγήθηκε μόνο του. Υψηλότερα ποσοστά χρήσης αντιπυρετικών φαρμάκων αναφέρθηκαν σε βρέφη που εμβολιάστηκαν με BEXSERO μαζί με εμβόλια ρουτίνας. Όταν το Bexsero χορηγήθηκε μόνο του, η συχνότητα του πυρετού ήταν παρόμοια με εκείνη που συσχετίζεται με τα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας τα οποία χορηγούνται στη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε πυρετός, αυτός γενικά ακολούθησε προβλέψιμη πορεία και στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποχώρησε την επόμενη ημέρα του εμβολιασμού. Η προφυλακτική χρήση παρακεταμόλης μειώνει την επίπτωση και τη σοβαρότητα του πυρετού, χωρίς να επηρεάζει την ανοσογονικότητα, ούτε του Bexsero, ούτε των εμβολίων ρουτίνας. Η χορήγηση αντιπυρετικών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες σε βρέφη και παιδιά (κάτω των 2 ετών). Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρετού, ευαισθησίας της θέσης ένεσης, διαταραχών στην πρόσληψη τροφής και ευερεθιστότητας όταν το BEXSERO συγχωρηγείται με εμβόλια ρουτίνας, ξεχωριστοί εμβολιασμοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπου είναι δυνατόν. Σε εφήβους και ενήλικες, οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν άλγος στη θέση ένεσης, αίσθημα κακουχίας και κεφαλαλγία. Λιγότερο συχνά, κάποιες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να προκύψουν μετά τη χορήγηση με BEXSERO: σπασμοί (συμπεριλαμβανομένων πυρετικών σπασμών) και αλλεργικές αντιδράσεις.

Βιβλιογραφία:

1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2026
 2. BEXSERO Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Μάιος 2024
- Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Α.Τ. 104,39 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων:
100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.mhfa.gr

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 2106882100.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2026 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK



Για την Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρετε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

GSK



MEDICAL EQUIPMENT & HEALTHCARE SOLUTIONS



International partnerships
with leading medical
manufacturers



Solutions for public &
private hospitals and
research institutions



Innovative technology
with reliable technical
support



Committed to improving
patient care and
clinical outcomes



EVE NEO

Neonatal Ventilator



Invasive & non-invasive ventilation



Dedicated modes for premature
and newborn infants



Integrated turbine with High Flow O₂ therapy



Up to 8 hours battery operation
with exchangeable battery



NOXtec 1000

Nitric Oxide Delivery & Monitoring System



Real-time, automatic, semi-automatic &
manual dosing modes



Continuous NO, NO₂ and O₂ monitoring



Automatic cylinder exchange and venting



Emergency manual dosing even
when the device is off



COMEN P6

Therapeutic Temperature Control System



Intelligent closed-loop temperature control



Cooling, maintenance and
controlled rewarming



Large 12.1-inch capacitive touchscreen



Real-time monitoring
with trend data review

Αναζητήστε την

Επίκτητη Υποθαλαμική Παχυσαρκία



σε ασθενείς με ταχεία και εμμένουσα αλλαγή στο σωματικό βάρος μετά από τραυματισμό ή δομική βλάβη του υποθαλάμου που επηρεάζει το μεταβολικό μονοπάτι του υποδοχέα της μελανοκορτίνης-4 (MC4R)¹

Αναγνωρίστε εγκαίρως τα σπάνια νοσήματα του μεταβολικού μονοπατιού MC4R και συμβάλετε στην αλλαγή της ζωής των ασθενών.

Λάβετε δράση!

1. Dimitri P. Front Endocrinol (Lausanne). 2022;13:846880.



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας path4HCPs.com, και μάθετε πως θα μπορέσετε να υποστηρίξετε την έγκαιρη διάγνωση σήμερα.

BELIFAX PAIS

**Το μόνο πόσιμο
εναιώρημα ομπεραζόλης στην Ελλάδα / 2mg/ml¹**

★ **Νέο
προϊόν**
από την
innovis

**Νέο σκεύασμα¹
για βρέφη και παιδιά
από 1 μηνός**

**Ευκολία
στη χορήγηση**



 **Με γεύση¹
βανίλια & μέντα** 

BxP-Adv01-0625



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ την οποία θα βρείτε χρησιμοποιώντας το QR CODE του εντύπου. Για διάθεση της ΠΧΠ του προϊόντος σε έντυπη μορφή, επικοινωνήστε με την εταιρία.

* Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου Τιμών Φαρμάκων ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική Τιμή Δ.Τ. 05/2025

BELIFAX PAIS PD.ORA.SUS
2MG/ML BT X 1 BOTTLE X 90ML + 1 ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML
Λ.Τ 127,37€

Βιβλιογραφία : 1. Π.Χ.Π

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»


innovis
Future health today

Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι 15125
Τ: +30 216 200 5600
F: +30 210 666 4804
e-mail: info@innovispharma.gr
www.innovispharma.gr

Δίπλα στις πιο πολύτιμες στιγμές της ζωής

Η SANTAIR προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις
για τη νεογνική και παιδιατρική φροντίδα
σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς
κατασκευαστές.



Geringe/Maquet Servo-n Neonatal Ventilator

Νεογνικός και
παιδιατρικός
αναπνευστήρας
με λειτουργία
NAVA/NIV-NAVA



iNOsystems Monnal_iNO

Συσκευή χορήγησης NO
για όλες τις ηλικίες



Masimo Radius PPG

Ασύρματος
αισθητήρας οξυμετρίας
για νεογνά, παιδιά
και ενήλικες



Philips IntelliVue MX550

Παρακολούθηση
ζωτικών παραμέτρων



Aerogen Solo

Νεφελοποιητής
για νεογνά, παιδιά
και ενήλικες





InterMedica
M.TZANIDAKIS
MEDICAL SCIENTIFIC EQUIPMENT



GE Healthcare

Κασταμονής 71, Ν.Ιωνία 142 35, **T.** 210 2724260, 210 2723350, **F.** 210 2724261, **E.** info@intermedica.gr, **www.intermedica.gr**

Creating the Path to
Positive Growth and
Neurodevelopment



Giraffe™ Omnibed™ & Incubator Carestation™



Ventilate with Confidence

SLE6000

Infant Ventilator with OxyGenie®



Panda Warmers

For Labor and Delivery.
Keeping the healthy
baby healthy...





4^ο

συνέδριο

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ